



“ЛЕРОМ”- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU.PA01.B.30505; RU D-RU.PA01.B.29628; RU D-RU.PA01.B.28609.



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ**



Модульная программа «Стелла»

ТБ-3027

Тумба

644x2160x448

Вес модуля - 83кг.

ТБ-3028

Тумба

644x1800x448

Вес модуля - 70кг.

ТБ-3030

Тумба

644x1620x448

Вес модуля - 65кг.

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:

(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)



www.lerom.ru
e-mail:service@lerom.ru

отдел сервиса: (8412) 65-33-06

Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной



Инструменты необходимые для сборки



Сборку следует производить на ровной поверхности застеленной тканью





Таблица №2

ТБ-3027

	Ручка-профильная PM(029) 064 мм черный матовый	6
	Винт к ручке M4x22 с ПШ	12
	Болт для стяжки Minifix 15 S100 без покр.М4/34мм	8
	Дюбель стяжки эксцентриковой двойной	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	34
	Эксцентрик Rastex 15/12 D	24
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	22
	Заглушка стяжки эксцентриковой АТ, ГТ	16
	Стяжка межсекционная Ø 5 мм	2
	Евровинт 7x50	20
	Ключ шестигранный CH01FZ	1
	Рег. ножка-опора Н-028 018 (черная)	6
	Шкант мебельный 8x30	18
	Шкант мебельный 8x40	8
	Шкант мебельный 8x50	2
	Скрепа для задн. стенок	4
	Фиксатор задней стенки	40
	Шуруп цинк 4x16	68
	Направляющие L=400мм Firmax Ecomotion	6
	Евровинт 6,3x13	8
	Муфта с вн. резьбой M4, 5x30	8
	Винт (потай) M4x10	16
	Монтажная планка МДФ 0 П №1530 286 2-257	8

ТБ-3028, 3030



	Ручка-профильная PM(029) 064 мм черный матовый	4
	Винт к ручке M4x22 с ПШ	8
	Болт для стяжки Minifix 15 S100 без покр.М4/34мм	6
	Дюбель стяжки эксцентриковой двойной	1
	Дюбель стяжки эксцентриковой	24
	Эксцентрик Rastex 15/12 D	16
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	16
	Заглушка стяжки эксцентриковой	12
	Стяжка межсекционная Ø 5 мм	2
	Евровинт 7x50	14
	Ключ шестигранный CH01FZ	1
	Рег. ножка-опора Н-028 018 (черная)	5
	Шкант мебельный 8x30	14
	Шкант мебельный 8x40	6
	Шкант мебельный 8x50	1
	Скрепа для задн. стенок	2
	Фиксатор задней стенки	32
	Шуруп цинк 4x16	54
	Направляющие L=400мм Firmax Ecomotion	4
	Евровинт 6,3x13	8
	Муфта с вн. резьбой M4, 5x30	4
	Винт (потай) M4x10	8
	Монтажная планка МДФ 0 П №1530 286 2-257	4





Таблица №1



КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-3027	ТБ-3028	ТБ-3030
Упаковка № 1007	1/2	Стенка боковая (Л/П)	344x426	2	1	1	1
Упаковка № 1008	3	перегородка	344x412	2	1	--	--
Упаковка № 1009	3	перегородка	344x412	1	--	1	1
Упаковка № 1206	4	крышка	2161x446	1	1	--	--
	5/6	Стенка боковая (Л/П)	180x426	2			
	7	Перегородка	180x412	2			
	8	Перегородка	696x70	2			
	9	Перегородка	704x70	1			
Упаковка № 1207	10	Крышка	2161x426	1	1	--	--
Упаковка № 1208	4	крышка	1801x446	1	--	1	--
	5/6	Стенка боковая (Л/П)	180x426	2			
	7	Перегородка	180x412	1			
	8	Перегородка	876x70	2			
Упаковка № 1209	10	Крышка	1801x426	1	--	1	--
Упаковка № 1210	4	крышка	1441x446	1	--	--	1
	5/6	Стенка боковая (Л/П)	180x426	2			
	7	Перегородка	180x412	1			
	8	Перегородка	696x70	2			
Упаковка № 1211	10	Крышка	1441x426	1	--	--	1
Упаковка № 1524	11	Накладка ящика	716x176	1	3	--	--
Упаковка № 1581	12	Накладка ящика 6мм	716x356	1	3	--	--
Упаковка № 1542	11	Накладка ящика	896x176	2	--	1	--
Упаковка № 1583	12	Накладка ящика 6мм	896x356	2	--	1	--
Упаковка № 1524	11	Накладка ящика	716x176	1	--	--	2
Упаковка № 1581	12	Накладка ящика 6мм	716x356	1	--	--	2
Упаковка № 1608	13	Задняя стенка	540x712	2	1	--	--
	14	Задняя стенка	540x720	1			
Упаковка № 1609	13	Задняя стенка	540x712	2	--	1	--
Упаковка № 1610	14	Задняя стенка	540x720	1	--	--	1
Упаковка № 3442	15/16	стенка ящика (Л/П)	407x122	3/3	1	-	-
	17	стенка ящика	654x122	3			
	18	дно ящика ОДВП	658x392	3			
Упаковка № 4406	19/20	стенка ящика (Л/П)	407x220	3/3	1	-	-
	21	стенка ящика	654x220	3			
	22	дно ящика ОДВП 6мм	658x392	3			
Упаковка № 3413	15/16	стенка ящика (Л/П)	407x122	2/2	--	1	-
	17	стенка ящика	834x122	2			
	18	дно ящика ОДВП	838x392	2			
Упаковка № 4407	19/20	стенка ящика (Л/П)	407x220	2/2	--	1	-
	21	стенка ящика	834x220	2			
	22	дно ящика ОДВП 6мм	838x392	2			
Упаковка № 3418	15/16	стенка ящика (Л/П)	407x122	2/2	-	-	1
	17	стенка ящика	654x122	2			
	18	дно ящика ОДВП	658x392	2			
Упаковка № 4409	19/20	стенка ящика (Л/П)	407x220	2/2	-	-	1
	21	стенка ящика	654x220	2			
	22	дно ящика ОДВП 6мм	658x392	2			
		Фурнитура		1	1	1	1



1






6

2


3**4**

5**6**


5**6**

10

7



8








Схема крепления направляющих к перегородке




10



13



11




14








12



15





ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:

особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;

по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

обычное истирание покрытия местах частого прикосновения;

ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытираять насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправляется на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 1,
ООО "Мебельная компания "Лером"

e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**