


*"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
Декларация ТПС №: RU D-RU.РА01.В.30505; RU D-RU.РА01.В.29628; RU D-RU.РА01.В.28609.*



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ**



**МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ 30 кг.**

Модульная программа «Стелла»

АН-3005 Антресоль 1080x450x352 Вес модуля - 25кг.	АН-3007 Антресоль 1080x360x352 Вес модуля - 27кг.	АН-3023 Антресоль 1080x360x352 Вес модуля - 27кг.
АН-3006 Антресоль 1080x450x352 Вес модуля - 27кг.	АН-3008 Антресоль 1080x360x352 Вес модуля - 27кг.	АН-3024 Антресоль 1080x360x352 Вес модуля - 27кг.

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:

(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)




www.lerom.ru

e-mail: service@lerom.ru

отдел сервиса: (8412) 65-33-06

Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной




Крепежные средства идущие в комплекте, предназначены только для стен из бетона и полнотелого кирпича!

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.




Инструменты необходимые для сборки



Ø 2.5mm

Ø 5mm



Сборку следует производить на ровной поверхности застеленной тканью





Таблица №1

АН-3006, 3008

	Петля накладная Firmax Smartline, Clip On, Soft-Close, 105/52 мм	2
	Планка монтажная Firmax Smartline Clip On, Soft-Close, H=2	2
	Шуруп цинк 4x13	4
	Шуруп цинк 4x16	10
	Ручка-профильная РМ(029) 064 мм черный матовый	1
	Винт к ручке М4x22 с ПШ	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	8
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	8
	Заглушка стяжки эксцентриковой АТ ГТ	6
	Стяжка межсекционная Ø 8 мм	4
	Навес (левый+правый)	1+1
	Заглушка (левая+правая)	1+1
	Ответная планка к навесу	1
	Евровинт 6,3x19 к навесу	4
	Полкодержатель для стекла	8
	Фиксатор задней стенки	10
	Заглушка для техн. отверстий 35мм	2
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	4

АН-3005, 3007

	Петля накладная Firmax Smartline, Clip On, Soft-Close, 105/52 мм	2
	Планка монтажная Firmax Smartline Clip On, Soft-Close, H=2	2
	Шуруп цинк 4x16	14
	Ручка-профильная РМ(029) 064 мм черный матовый	1
	Винт к ручке М4x22 с ПШ	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	8
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	8
	Заглушка стяжки эксцентриковой	6
	Стяжка межсекционная Ø 8 мм	4
	Навес (левый+правый)	1+1
	Заглушка (левая+правая)	1+1
	Ответная планка к навесу	1
	Евровинт 6,3x19 к навесу	4
	Полкодержатель с фиксатором	8
	Фиксатор задней стенки	10
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	6

Таблица №2

АН-3023

	Петля накладная Firmax Smartline, Clip On, Soft-Close, 105/52 мм	2
	Планка монтажная Firmax Smartline Clip On, Soft-Close, H=2	2
	Шуруп цинк 4x16	12
	Ручка-профильная РМ(029) 064 мм черный матовый	1
	Винт к ручке М4x22 с ПШ	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	8
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	8
	Заглушка стяжки эксцентриковой	6
	Стяжка межсекционная Ø 8 мм	4
	Навес (левый+правый)	1+1
	Заглушка (левая+правая)	1+1
	Ответная планка к навесу	1
	Евровинт 6,3x19 к навесу	4
	Полкодержатель с фиксатором	4
	Фиксатор задней стенки	8
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	6


АН-3024

	Петля накладная Firmax Smartline, Clip On, Soft-Close, 105/52 мм	2
	Планка монтажная Firmax Smartline Clip On, Soft-Close, H=2	2
	Шуруп цинк 4x13	4
	Шуруп цинк 4x16	8
	Ручка-профильная РМ(029) 064 мм черный матовый	1
	Винт к ручке М4x22 с ПШ	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	8
	Эксцентрик Rastex 15/15 D	8
	Заглушка стяжки эксцентриковой	6
	Стяжка межсекционная Ø 8 мм	4
	Навес (левый+правый)	1+1
	Заглушка (левая+правая)	1+1
	Ответная планка к навесу	1
	Евровинт 6,3x19 к навесу	4
	Полкодержатель для стекла	4
	Фиксатор задней стенки	8
	Заглушка для техн. отверстий 35мм № 017 ГС	2
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм АТ, ГТ	4


Таблица №3

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					КОЛ-ВО УПАКОВОК					
№ Упаковки	*	Наименование	Размер	Кол-во	АН 3005	АН 3006	АН 3007	АН 3008	АН 3023	АН 3024
1014	1/2	Стенка боковая (Л/П)	1408x330	2	1	1	1	1	--	--
1016	1/2	Стенка боковая (Л/П)	688x330	2	--	--	--	--	1	1
1228	3	Крышка	451x330	2	1	1	--	--	--	--
2219	3	Крышка	361x330	2	--	--	1	1	--	--
1233	3	Крышка	541x330	2	--	--	--	--	1	1
1229	4	Полка	418x316	2	1	--	--	--	--	--
3938	4	Полка (стекло)	414x308	2	--	1	--	--	--	--
1230	4	Полка	328x316	2	--	--	1	--	--	--
3939	4	Полка (стекло)	326x308	2	--	--	--	1	--	--
3242	4	Полка	328x316	1	--	--	--	--	1	--
3901	4	Полка (стекло)	326x308	1	--	--	--	--	--	1
1511	5	Створка	1076x446	1	1	--	--	--	--	--
1903	5	Створка (стекло)	1076x446	1	--	1	--	--	--	--
1518	5	Створка	1076x356	1	--	--	1	--	--	--
1908	5	Створка (стекло)	1076x356	1	--	--	--	1	--	--
1513	5	Створка	716x536	1	--	--	--	--	1	--
1907	5	Створка (стекло)	716x536	1	--	--	--	--	--	1
1619	6	Задняя стенка ОДВП	1064x434	1	1	1	--	--	--	--
1620	6	Задняя стенка ОДВП	1064x344	1	--	--	1	1	--	--
1622	6	Задняя стенка ОДВП	704x524	1	--	--	--	--	1	1
		Фурнитура		1	1	1	1	1	1	1


*** - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки**




1




2



3




4




6


5




6




7



8




9







10

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОТВЕТНЫХ ПЛАНК К СТЕНЕ




11





12

AH-3005
AH-3007
AH-3023





4x16




M4x22

AH-3006
AH-3008
AH-3024




Ø 2.5mm




ВНИМАНИЕ!!!

Монтаж петель и крепления газ-
лифтов на СТЕКЛОСТОРКУ
осуществлять с помощью
шурупов 4x13









4x13

Ø35mm




M4x22

13




14

AH-3005
AH-3007
AH-3023



AH-3006
AH-3008
AH-3024



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
 5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
 6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.
- ВНИМАНИЕ!** Производственными дефектами изделия не являются: особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
- обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;
- ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 1,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**